■ハードウェア仕様

モデル名 型番			T954/89L（ライトゴールド） PT95489LHXG
OS			Windows 8.1 64ビット（※1）（※2） Windows 8
CPU			インテル® Core™ i7-4700HQ プロセッサー
	動作周波数		2.40GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.40GHz）
	コア数/スレッド数		4コア/8スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）
	キャッシュメモリ		インテル® スマート・キャッシュ 6MB
チップセット			モバイル インテル® HM86 Expressチップセット
メモリ	標準/最大		8GB（4GB×2）/16GB（※3）
	仕様		PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※4）
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×0）（※3）（※4）
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き 15.6型ワイド（16:9）Ultra HD（4K）TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）3,840×2,160ドット（※5）（※6）
	解像度/表示色	外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※8）/ 1,677万色、HDCP対応
		本体のディスプレイと同時表示	最大3,840×2,160ドット（※9）/1,677万色
	ビデオRAM		最大5,870MB（メインメモリと共用）（※10）
	グラフィックアクセラレーター（※11）		AMD Radeon™ R9 M265X
入力装置	本体キーボード		106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、 キーストローク：1.5mm、抗菌対応（試験方法）JIS Z 2801：2010に基づく（※12）
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）、静電容量式タッチパネル
	マウス		Bluetooth® マウス（光学式）
補助記憶装置	ハイブリッドドライブ		1TBハイブリッドドライブ （HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）＋NAND型フラッシュメモリ）（※13）（※14）
	Cドライブ容量（空き容量）		約923GB（約878GB）（※15）
	Dドライブ容量（空き容量）		約53GB（約53GB）（※15）
	光学ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）
	無線LAN（※16）		IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※17）
	Bluetooth（※16）		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※18）（※19）
サウンド機能（※20）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク
ブリッジメディアスロット			1スロット
インターフェース			ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4（※21）、マイク入力/オーディオ入力端子×1、 LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※8）（※22）（※23）
Webカメラ			有効画素数 約92万画素
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
電源	バッテリー		リチウムイオン（バッテリーパック）（※24）（※25）
	駆動時間	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	約3.6時間（※26）
		JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0	約4.0時間（※27）
	充電時間		約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※28）
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※29）
標準消費電力（※30）（最大）			約21W（120W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			—（※31）
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※32）
環境性能レーティング（※33）			★★☆ V13
外形寸法（突起部含まず）			約377.5（幅）×244.0（奥行）×27.9（高さ）mm
質量			約2.4kg（※34）
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 Bluetooth® マウス（光学式）（電池〈単3形〉2個付属） 他 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 インストール用DVD
保証（海外保証〈制限付〉を含む）			あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）

※1.Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※4.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10.専用ビデオRAMの容量は2GBです。専用ビデオRAMのほか、メインメモリの一部を使用します。 ※11.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※12.本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状があられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分（亜鉛系）をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※13.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※14.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 ※15.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※16.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※17.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※18.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※19.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※20.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※21.USB1.1/2.0/3.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※23.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示がある HDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※24.バッテリーパックは消耗品です。 ※25.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※26.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※27.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※28.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※29.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※30.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしの消費電力です。 ※31.本製品は省エネ法対象外です。 ※32.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※33.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※34.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。

■ブリッジメディアスロット仕様

対応メモリカード*1	最大容量
SDメモリカード*2*3	2GB
miniSD/microSDメモリカード*4	
SDHCメモリカード*2*3	32GB
miniSDHC/microSDHCメモリカード*5	
SDXCメモリカード*2*3	64GB
SDHC UHS-II カード*2*3	32GB
マルチメディアカード*6	2GB

*1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 *2.著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。 *3.SDIOカードには対応しておりません。 *4.miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。 *5.miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。 *6.SecureMMCには対応していません。

■ソフトウェア仕様

OS		Windows 8.1 64ビット	★	○
Office		Microsoft Office Home and Business 2013	注1）	○
インターネット/通信	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版）	注2）注3）	○
実用	はがき作成	筆ぐるめ 21 for TOSHIBA		○
マルチメディア	機器連携	CyberLink™ MediaSync™ for TOSHIBA		○
		AirGet for TOSHIBA	★	○
	動画編集	CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA		○
		Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA	注5）	○
	静止画管理/編集	Adobe® Photoshop® Lightroom® 5		●
	プレーヤー	Windows Media® Player 12	注4）★	○
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】	注9）★	○
	カラーマネジメント	Chroma Tune™ for TOSHIBA		○
	BD/CD/DVD作成・コピー	Roxio Creator LJ		○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator	注6）★	○
	サウンドシステム	DTS Studio Sound™	★	○
その他ユーティリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版	注2）注7）	○
		マカフィー サイトアドバイザー ライブ（30日期間限定版）	注2）注8）	●
	データ移行	PC引越ナビ®	★	○
		バックアップナビ クラウド	★	○
	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ〈レゾリューションプラス機能搭載〉	注9）★	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ：ecoモード	★	○
		TOSHIBA ecoユーティリティ：ビークシフト	★	○
		TOSHIBA ecoユーティリティ：バッテリーライフサイクル	★	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDDプロテクション	★	○
	サポート	デスクトップアプリメニュー	★	○
		おたすけナビ™	★	○
		東芝サービスステーション	★	○
	PC操作学習（動画で学ぶシリーズ）	動画で学ぶWindows 8.1	★	○
		動画で学ぶWord 2013・Excel 2013・PowerPoint 2013・Outlook 2013	★	○
Windows ストアアプリ	動画・静止画・音楽	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】	★	○
	機器連携	RZスイート express	注4）★	○
	パーソナルラジオ	AUPEO!		○
	静止画	思い出フォトビューア	注10）★	○
		Adobe® Photoshop® Express	注11）	□
		Adobe® Revel™	注11）	□
	コミュニケーション	Skype™	注4）	○
		Skypeらくらくナビ	★	○
	ツール	トレンドマイクロ セキュリティ脅威マップ		○

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
○：プレインストール ●：ハードディスク、または付属のメディアからインストールが必要
□：Webからダウンロード/インストールが必要

注1.初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。 注2.体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、機能に制限がある場合があります。 注3.無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注4.東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。 注5.Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。 注6.アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。 注7.ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注8.無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでのライセンスのご購入により、すべての機能がご使用になれます。 注9.レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。 注10.Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 注11.Windows ストアからのダウンロード/インストールが必要です。

本製品は高解像度LCDパネルを搭載しています。文字やアイコンを適切なサイズで表示するために、DPI（dot per inch）の初期設定を250%に設定しておりますが、アプリケーションによっては、表示される文字やアイコンなどが小さく表示されることがあります。また、文字が重なったり、きれたりすることがあります。必要に応じて、解像度とDPIの設定を変更して、画面を見やすくしてください。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用をお心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

TOSHIBA
株式会社 東芝 パーソナル＆クライアントソリューション社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

Work easy. Play hard. Windows 8

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで
東芝PCあんしんサポート
通話料無料 **0120-97-1048** ［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担
※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。
お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。 管理番号 PC-983 ©1404370（1）DNP

TOSHIBA
Leading Innovation

プレミアムノートPC
2014.4

4K 3840 × 2160 ULTRA HD

新次元の美しさ。4Kダイナブック。

dynabook T954

Office Home & Business 2013

PCを回収・リサイクル
PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。 eco スタイル

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

これが、新次元の美しさ。4Kダイナブック、誕生。

東芝REGZAの映像技術を惜しみなく投入。目を奪うほどの美しさをPCで体験できる。

緻密で繊細な画像や映像は、また一歩、現実の世界に近づきました。東芝液晶テレビ「REGZA」の映像技術を惜しみなく投入した、高精細4Kディスプレイ（3,840×2,160ドット）を世界で初めて*ノートPCに搭載。その圧倒的な高精細感に、目を奪われずにはいられません。テクニカラー社の認証を得た色彩でのカラーキャリブレーションも実施されており、確かな色再現性を実現。写真や動画、Webコンテンツ、ブルーレイ、そしてテキストまで、かつてない美しさを体験できる4Kダイナブック、T954の誕生です。

＊ 2014年4月現在、当社調べ。

dynabook T954

OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	ハイブリッドドライブ	ドライブ
Windows 8.1	タッチパネル付き 15.6型ワイド Ultra HD(4K) Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	インテル® Core™ i7-4700HQ プロセッサー2.40GHz（最大3.40GHz）	8GB（4GB×2） PC3L-12800/ 最大16GB	1TB（HDD+NAND）	ブルーレイ ディスクドライブ（BDXL™対応）

※画面はハメコミ合成です。

世界で初めて[*1]、解像度3,840×2,160ドットの4Kディスプレイを搭載した4Kダイナブック。写真も映像も、また一歩、現実の世界に近づきました。

4Kディスプレイならではの緻密な表現力と確かな色再現性。かつてない美しさ、使いやすさを、あなたの日常に

精細な画像から小さな文字まで緻密に表示し、フルHDの4倍にあたる広大な作業領域が、作業のクオリティと効率を大きく高めます。また、製造ラインで1台1台の液晶ディスプレイに対して色味を整えるプロセスを導入[*2]。目に見える色に近い、自然な色味の再現を可能にしました。

282dpiの画素密度。画質は驚くほど美しい
4Kディスプレイ（3,840×2,160ドット）

15.6型ワイドのスタイリッシュボディに、Ultra HD（3,840×2,160ドット）という極めて解像度の高い4Kディスプレイを搭載。1インチ当たり282ドット（282dpi）の解像度が、さまざまなコンテンツを圧倒的な美しさ、緻密さで描き出します。広視野角なので、複数人で画面を見る際にも便利です。デジタルカメラで撮った高解像度の写真から、Webの4K動画、小さな文字が並ぶテキストページまで、4Kディスプレイなら、目を奪うほどキレイです。

■4Kディスプレイは文字もなめらか！



フルHDディスプレイ（1,920×1,080ドット）　4Kディスプレイ（3,840×2,160ドット）

■明るくキレイで、低消費電力のIGZOディスプレイ採用

スマートフォンやタブレットで使われている「インジウム（In）・ガリウム（Ga）・亜鉛（Zn）・酸素（O）の化合物による液晶ディスプレイ（IGZOディスプレイ）」を採用。従来の液晶ディスプレイに比べ、薄く、明るく、高解像度で、しかも消費電力を抑えることができます。また、感度もよく、タッチ操作に適しています。

1台1台の色味を整え、自然な美しさを実現
ハリウッド映画基準のカラーキャリブレーション

液晶ディスプレイは繊細なデバイスで、色味が1枚1枚異なります。4Kダイナブックは、製造ラインにおいてディスプレイ1台1台に対して、カラーキャリブレーション（色調整）を実施。ハリウッド映画などで多用されているテクニカラー社の認証を得た色彩で、1台ごとにディスプレイの色を最適化して出荷[*2]することを可能にしました。これにより、目に見える色に限りなく近い、より自然な色味を実現。ディスプレイ上で正確な色味を確認でき、写真の編集効率も高まります。

アプリケーションや作業に合わせて、カラーマッチングが可能
Chroma Tune™ for TOSHIBA

カラーマネジメントアプリケーション「Chroma Tune™ for TOSHIBA」を使えば、使用するアプリケーションや作業環境に合わせて表示色域を変えることが可能。ハリウッド映画基準の色彩「Technicolor」や暖かみのある「Warm」など5つの表示色域から選択できます。写真の現像や各種デザインなど、カラーマッチングが必要な作業に便利です。

＊1 2014年4月現在、当社調べ。　＊2 液晶の故障などで修理する場合は、出荷時と色調整方法が異なります。

「レグザエンジン CEVO 4K」の技術をPC向けに最適化し、写真をさらに美しく[*3]

東芝液晶テレビ「REGZA」に搭載の「レグザエンジン CEVO 4K」をベースに、東芝のソフトウェア技術を駆使してよりPC向けに最適化した超解像技術「レゾリューションプラス」機能[*3]を搭載しました。微細な質感や輝きを実物に近づけることで、写真を圧倒的な美しさで楽しめます。

＊3 TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+で写真を見た場合に有効。

写真の質感を、より実物に近づける　写真
微細テクスチャー復元

画像の輝度成分に対してテクスチャー解析を行い、抽出されたテクスチャーの特性に応じた復元処理を行うことで、画像の解像感を向上させます。高解像度ディスプレイで写真を表示すると細かな質感が見えにくくなりますが、この機能によって微細な質感が浮かび上がります。また、低解像度写真の場合は、質感を復元することで解像感がアップします。

微細テクスチャー復元OFF　微細テクスチャー復元ON
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

輝きを復元して、写真にメリハリを生み出す　写真
輝き復元

画像の色相ごとに輝き成分の解析を行い、画像に残された輝き成分を強調することで、撮影によって失われた輝きを復元。輝きや光沢が増すことで、実物感がアップし、またメリハリのある画像が楽しめます。



輝き復元OFF　輝き復元ON
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

SD画質から4K画質までのコンテンツを、圧倒的に美しく再現

※ご使用いただくアプリケーションによって、効果が異なります。

青や緑、肌の色を、より自然な色調に近づける　写真 映像
カラーエンハンスメント（記憶色補正）

空の青や芝の緑、肌の色を、人がきれいだと記憶している色に近づける「カラーエンハンスメント」。よりナチュラルな色味で、風景や人の肌を美しく再現します。



カラーエンハンスメントOFF　カラーエンハンスメントON
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

映像を解析して、見やすくコントラスト補正する　映像
ダイナミックコントラスト

映像を解析して、明るい部分と暗い部分のコントラストを見やすく補正する「ダイナミックコントラスト」。メリハリの効いた映像を再現します。



ダイナミックコントラストOFF　ダイナミックコントラストON
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

エッジを補正して鮮明に　映像
シャープネス

エッジをシャープにし、鮮明に映像を再現します。

映像の質感を向上　映像
テクスチャーエンハンスメント

映像のテクスチャーを分析。部分ごとに適正に復元することで、質感やエッジなどをより鮮明に再現します。

Work easy. Play hard.　Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

豊富なアプリや ハイエンドのスペックを搭載。 4K高画質を楽しむための 機能と性能がここにあります。

※画面はハメコミ合成です。

4K対応の編集アプリ、4Kならではの快適アプリで、楽しみが広がる

プロの編集テクニックで、ベストショットをさらに美しく 写真

Adobe® Photoshop® Lightroom® 5

世界のトップフォトグラファーの協力のもとに設計されたPhotoshop® Lightroom® を付属。写真の管理、現像、共有にいたるすべての流れを、スムーズかつ直感的に行えます。RAWデータの編集はもちろん、色補正など編集した画像を元画像と並べて比較できる「現像」機能、撮影場所を地図上にピンで表示できる「マップ」機能など、使いやすい豊富な機能を搭載。ベストショットをさらに美しい写真に仕上げることができます。

「マップ」機能での撮影場所表示例

「現像」機能での色補正例

4K解像度のフォトムービーも作れる 映像

Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

デジタルカメラで撮影した4K解像度の写真を使用して、最大4,096×2,304ドットの高解像度フォトムービーに仕上げることが可能。もちろん、4Kビデオの編集にも対応しています。編集した4K画質（3,840×2,160）ビデオは、そのまま4K*2視聴ができ、驚くほど美しい映像を楽しめます。また、動いている人物や物に、任意のタイトルや画像などを追従させるモーショントラッキングなどのエフェクトも豊富です。

4Kフォトムービーも手軽に作れる

文字やアイコンをいつでも見やすいサイズに切り替えできる

東芝画面設定ユーティリティ

4K解像度を維持しながら、文字やアイコンの表示を変更できる「東芝画面設定ユーティリティ」を搭載。自分の好みのサイズにカスタマイズできます。デスクトップのショートカットキーアイコンから、いつでもすぐに起動して設定変更できます。

4Kの写真や映像を編集して、4K高画質で楽しむ 写真 映像

CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA

4K解像度で撮影・保存した写真や、4K解像度で保存した動画などに多彩なエフェクトをかけたり、明るさやコントラストを調整して、4Kディスプレイに最適な解像度の作品に仕上げることが可能。また、HD解像度の映像を4Kディスプレイに最適な映像に変換することもできます。

■撮影した4K写真・映像を取り込んで、4Kのまま編集できる

■4Kならではの便利機能「タスクスイッチャー」を新搭載。

「東芝画面設定ユーティリティ」に「タスクスイッチャー」機能を新搭載。サブ画面エリアに動画や別の作業ウインドウを複数同時表示でき、切り替えも簡単。4Kディスプレイだから、小さいウインドウでもクッキリ細部まで見やすく表示します。

■画面をスワイプするだけで、メインとサブの画面を切り替え可能

※サブ画面エリアに表示できないウインドウもあります。

スタイリッシュボディに、先進クアッドコアCPU、高音質スピーカーなどハイスペックを搭載

先進のハイパフォーマンス

インテル® クアッドコアCPU

第4世代クアッドコアCPU「インテル® Core™ i7-4700HQ プロセッサー」を搭載。グラフィック性能が大幅に向上し、4Kコンテンツの作業もスピーディに処理できます。消費電力も大幅に削減し、バッテリー駆動の長時間化や、発熱量の低減を実現します。

4K描画性能をサポートする

AMD Radeon™ R9 M265X

高度な3Dゲームの高速描写など、強力なグラフィック性能が要求される作業も快適にサポート。CPUの負担を大幅に軽減し、納得のグラフィックパフォーマンスを実現します。

4K映像データも高速転送

UHS-II 規格 高速SDメモリカード対応

最大データ転送速度312MB/秒*1を実現する高速UHS-IIインターフェース規格のSDHCメモリカードに対応。4K写真や4K映像などの大容量データも高速転送できます。

ハイクオリティサウンドを日常に

harman/kardon® ステレオスピーカー

名門オーディオブランドと提携し、ノートPCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域まで豊かな表現力を体感できます。



豊かなサラウンド音響を堪能できる

DTS Studio Sound™

スピーカーだけでは消えてしまいがちな音域を補正して、音の広がりや奥行き感などを豊かに再現。harman/kardon®スピーカーの能力を最大限に引き出します。

指先で直感的に操作できる

静電容量式タッチパネル

タッチパネル搭載により、タッチ操作に最適化されたWindows 8.1 の使いやすさを実感できます。

大容量と高速アクセスを両立 ハイブリッドHDD+NAND

ハイブリッドドライブ（HDD＋NAND）

ハードディスクとSSDを組み合わせていた従来型ハイブリッドドライブとは違い、ハードディスクに加えてNAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用することで、大容量と高速アクセスを両立しています。

暗い場所でも入力できる

バックライトキーボード

暗い中でも文字を認識できるので、快適なキー操作が可能です。

格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

IEEE802.11ac規格は、新しい高速化技術を使って、従来の「IEEE802.11n」に比べ、より高速な通信速度を実現します。

4K対応テレビへの高精細出力が可能

4K出力対応*2

4Kダイナブックで編集・保存した4Kコンテンツを4K対応テレビで楽しめます。

*1 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 *2 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。



■主なインターフェース

① ブリッジメディアスロット
② ヘッドホン出力端子
③ マイク入力/オーディオ入力端子
④ USB3.0コネクタ×2
⑤ HDMI出力端子
⑥ セキュリティロック・スロット
⑦ 電源コネクタ
⑧ LANコネクタ
⑨ USB3.0コネクタ×2
⑩ ブルーレイディスクドライブ

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、IntelCore、Core Inside、Intel SpeedStepは、アメリカ合衆国およびその他の国における標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、PhotoshopおよびRevelは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）PaintShop Proは、カナダ、米国および/またはその他の国々におけるCorel Corporationの商標または登録商標です。●"sMedio"、"Airget"及び"sMedio TrueLink＋"は株式会社sMedioの商標または登録商標です。●CyberLink、MediaShow、MediaSync International社の登録商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルタ用しています。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にて動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトにおける「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスクの容量は、1MB＝1000×1000byte、ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1カ月で25イン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載

Intel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、BDXL™ および関連ロゴはブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●Corel、Corelロゴ、Corel VideoStudio、Corelは、CyberLink Corporationの商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●harman/kardonTMはHarmanーはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使HDDに録りだめすることなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめこしてください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6カ月です。■Windows 8.1 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容およ負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理トは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）1GB=1000×1000×1000byte、1TB＝1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意く日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドラされている数値および表記は2014年4月現在のものです。